

| | | |
|-----------------|--|---|
| Carattere: | Portinnesto: attitudine alla rizogenesi | Codes N ^{os} OIV 553 Bioversity 7.1.21 |
| Caractère: | Porte-greffe: aptitude à la rhizogénèse | |
| Merkmal: | Unterlage: Fähigkeit zur Rhizogenese | |
| Characteristic: | Rootstock: adventitious root formation | |
| Carácter: | Portainjerto: aptitude para la rizogenesis | |

Livelli di espressione / Notation / Bonitierung / Notes / Notación:

| | | | | |
|--------------|--------|---------|---------|---------------|
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| molto debole | debole | media | elevata | molto elevata |
| très faible | faible | moyenne | élevée | très élevée |
| sehr gering | gering | mittel | hoch | sehr hoch |
| very low | low | medium | high | very high |
| muy baja | baja | media | elevada | muy elevada |

Varietà di riferimento / Exemples de variétés / Beispielsorten / Example varieties / Ejemplos de variedades:

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------|---|-----------------------|
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| <i>V. berlandieri</i> | Millardet et Grasset 41 B | Kober 5 BB | | Gloire de Montpellier |

Indicazioni / Définitions / Definitionen / Definitions / Indicaciones:

- I:** Osservazione da effettuare sul tralcio agostato. Indicare la capacità del portinnesto di formare delle radici avventizie in condizioni normali di propagazione. Operare a una temperatura da 30°C. Valutazione dopo 14 giorni.
- F:** Observation à faire sur sarment aoûté. Indiquer la capacité du porte-greffe de former des racines adventives dans les conditions de la pépinière. Opérer à une température de 30°C. Evaluation après 14 jours.
- D:** Feststellung am ausgereiften Trieb. Anzugeben ist die Fähigkeit der Unterlage unter Rebschulbedingungen Adventivwurzeln zu bilden. Bei einer Temperatur von 30°C arbeiten. Beurteilung nach 14 Tagen.
- E:** Observation on woody cuttings. Evaluate the ability of rootstock cuttings to form adventitious roots under normal propagation conditions. To be carried out at a temperature of 30°C. Examination after 14 days.
- S:** Observación a realizar en sarmientos agostados. Indicar la capacidad del portainjerto para formar raíces adventicias en las condiciones propias del vivero. Trabajar a una temperatura de 30°C. Evaluación después de 14 días.